

## **Obecně závazná vyhláška obce Podveky č. 4/2003**

Obec Podveky na základě usnesení zastupitelstva ze dne 26.11.2003 podle § 29 odst. 1 písm. o) bod 1, zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů, § 1 odst. 3 písm. d) a § 15 nařízení vlády č. 172/2001 Sb., k provedení zákona o požární ochraně, ve znění č. 498/2002 Sb. A podle § 10 písm. d) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění zákona č. 313/2002 Sb., vydává obecně závaznou vyhlášku

# **POŽÁRNÍ ŘÁD OBCE**

## **Čl. 1**

### **Úvodní ustanovení**

Požární řád obce Podveky upravuje organizaci a zásady zabezpečení požární ochrany v obci dle § 15 odst. 1 nařízení vlády č. 172/2001 Sb., k provedení zákona o požární ochraně, ve znění nařízení vlády č. 498/2002 Sb.

## **Čl. 2**

### **Vymezení činnosti osob pověřených zabezpečováním požární ochrany v obci**

- 1) Za zabezpečení požární ochrany v rozsahu působnosti obce odpovídá obec Podveky, která plní v samostatné a přenesené působnosti povinnosti, vyplývající z předpisů o požární ochraně.
- 2) Ochrana životů, zdraví a majetku občanů před požáry, živelnými pohromami a jinými mimořádnými událostmi v katastru obce Podveky je zajištěna jednotkami sboru dobrovolných hasičů (dále jen „SDH“) obce podle čl. 5 této obecně závazné vyhlášky a dále jednotkou požární ochrany – hasičského záchranného sboru Uhlířské Janovice.
- 3) K zabezpečení úkolů podle odstavce 1 obce Podveky
  - a) pověřuje zastupitelstvo obce projednáváním stavu požární ochrany v obci Podveky minimálně jednou ročně a vždy po závažných mimořádných událostech majících vztah k požární ochraně obce,
  - b) pověřuje kontrolou dodržování povinností stanovených předpisy o požární ochraně ve stanoveném rozsahu velitele PO SDH obce.

## **Čl. 3**

### **Podmínky požární bezpečnosti při činnostech, v objektech nebo v době zvýšeného nebezpečí vzniku požáru se zřetelem na místní podmínky**

- 1) **Při činnostech, při kterých hrozí nebezpečí vzniku požáru, je třeba:**
  - A) Počínat si tak, aby nedocházelo ke vzniku požáru při používání tepelných, elektrických, plynových a jiných spotřebičů zejména tím, že:
    - a) v jejich blízkosti nebudou uloženy snadno hořlavé látky včetně paliv,
    - b) nebudou nechána bez dozoru roztopená kamna, zapnuté elektrické nebo plynové spotřebiče,
    - c) popel bude ukládán na bezpečné místo,
    - d) budou dodržovány bezpečné vzdálenosti určené výrobcem od stavebních

konstrukcí, podlahových krytin a zařizovacích předmětů z hořlavých hmot,  
 e) nelze-li dokladovat návodem od výrobce minimální vzdálenost u spotřebičů na pevná paliva, bude tato 800 mm ve směru hlavního sálání a 200 mm v ostatních směrech, u spotřebičů na kapalné a plynné palivo a na elektřinu bude 500 mm ve směru hlavního sálání a 100 mm v ostatních směrech.

**B)** Počínat si tak, aby nedocházelo ke vzniku požáru při skladování hořlavých nebo požárně nebezpečných látek, zejména tím, že:

- a) budou k jejich skladování používány přenosné obaly k tomu účelu určené a úniky hořlavých kapalin odstraňovány bezpečným způsobem,
- b) při používání spotřebiče na propan-butan budou umístěny provozní kovové tlakové nádoby na lehce přístupném, dostatečně větratelném místě, kde se nenachází zdroj otevřeného ohně, zásobní kovové tlakové nádoby budou chráněny před povětrnostními a jinými vlivy a nebudou ukládány v prostorech pod úrovní okolního terénu, ve světlících, na půdách, v garážích, kotelnách, šachtách bytových jader, v místnostech tvořících bytová příslušenství, v místnostech určených ke spaní a v jiných společenských prostorech, koupelnách a únikových cestách,
- c) tuhá paliva budou ukládána odděleně od jiných paliv,
- d) bude dbána zvýšená opatrnost při skladování látek majících sklon k samovznícení nebo skladování a používání hořlavých nebo jiných látek, které mohou způsobit požár nebo jej dále rozšiřovat,
- e) bezpečnostní vzdálenosti volných skladů sena a slámy (nad 50 m<sup>3</sup>) budou minimálně
  - 300 m od závodů, v nichž se na volném prostranství uskladňují snadno hořlavé kapaliny,
  - 100 m od ostatních průmyslových závodů, zemědělských středisek a lesů, krajní koleje železniční trati,
  - 60 m od krajní koleje železniční trati, je-li volný sklad položen alespoň o 6 m výše než kolej železnice,
  - 60 m od veřejné komunikace,
  - 50 m od okrajové budovy souvislé zástavby obcí, činné skládky domovního odpadu, volného skladu sena a slámy,
  - 30 m od krajního vodiče el. vedení o vysokém napětí.

**C)** Počínat si tak, aby nedocházelo ke vzniku požárů při manipulaci s otevřeným ohněm zejména tím, že:

- a) bude dbáno zvýšené opatrnosti v topném období a v době sucha,
- b) při spalování odpadu, který nesmí neznečišťovat životní prostředí, budou zřizována ohniště jen v bezpečné vzdálenosti od budov hořlavých materiálů, spalovat pod dozorem dospělé osoby, po skončení spalování oheň uhasit a popel uložit na bezpečné místo,
- c) při spalování odpadu vzniklého těžební a pěstební činností lesního porostu, budou dodržovány tyto zásady:
  - oznámit pálení kleslí na územně příslušnou ohlašovnu požárů požární stanice HZS kraje v Uhlířských Janovicích na tel. 327 542 696,
  - tuto činnost provádět dospělou osobou v době souvislé sněhové pokrývky, v ostatních případech musí být určené místo k pálení izolováno pruhem 0,5 až 1 m, že kterého se odstraní veškerý hořlavý materiál až na minerální půdu,

- nezakládat ohniště na pařezech nebo v jejich bezprostřední blízkosti a dále v blízkosti větví stromů,
  - ohniště opustit, bude-li vyhaslé, řádně prolité vodou, okopané a přikryté zeminou,
  - jednotlivá ohniště následně kontrolovat alespoň 1 x denně po dobu tří až pěti dnů nebo do doby vydatného deště,
- d) v lese nekouřit, neodhazovat hořící nebo doutnající předměty,
- e) v lese a do 50 m od jeho okraje nerozdělávat nebo neudržovat otevřené ohně (vyjma č. 3 bod C/c této vyhlášky).
- D)** Zajišťovat pravidelné čištění a kontrolu komínů, kouřovodů a spotřebičů paliv v objektech ve svém vlastnictví, v rozsahu a ve lhůtách stanovených právním předpisem a odstraňovat zjištěné závady (vyhláška MV ČSR č. 111/1981 Sb., o čištění komínů, v platném znění).
- E)** Udržovat topeniště, komíny a kouřovody v řádném stavu a nepoužívat komíny a spotřebiče paliv, u nichž byla zjištěna závady bránící jejich bezpečnému užívání až do jejího odstranění.
- F)** Plnit příkazy a dodržovat zákazy týkající se požární ochrany na označených místech.
- G)** Udržovat pořádek na půdách, ve sklepích a na jiných místech, ve kterých může dojít ke vzniku požáru a ke ztížení hasebního zásahu.
- H)** Vytvářet v objektech ve svém vlastnictví nebo užívání podmínky pro rychlé zdolávání požáru a záchranné práce, neskladovat různé materiály a předměty tak, aby znemožnily přístup k rozvodným zařízením el. energie, plynu a vody, nebo ztížily záchranné práce.
- I)** Udržovat volné chodby, schodiště a další únikové cesty a východy.
- J)** Obstarávat v souladu s předpisy o PO udržovat v použitelném stavu hasící zařízení a jiné věcné prostředky požární ochrany.
- K)** Řádně vykonávat dohled nad osobami, které nemohou posoudit následky svého jednání, aby nezpůsobily požár a dále pečovat o řádný dozor nad dětmi, dbát o to, aby jim byl zamezen volný přístup k zápalkám a hořlavým látkám.
- L)** Umožnit kontrolním skupinám provést preventivní požární kontrolu k věření dodržování předpisů o požární ochraně a odstranit zjištěné nedostatky ve lhůtě určené těmito orgány.
- M)** Neprovádět práce, které mohou vést ke vzniku požáru, pokud není zajištěna odborná způsobilost požadovaná pro výkon takových prací.
- N)** Nepoškozovat nebo nezneužívat hasící přístroje nebo věcné prostředky požární ochrany.

- O) Nejezdit a nestát motorovými vozidly v lese, pokud to není v souvislosti s hospodařením v lese.
- P) Nevypalovat travní porosty.

V případě potřeby bude požární bezpečnost při provozování některých těchto činností zabezpečena jednotkou sboru dobrovolných hasičů obce.

**2) Za objekt se zvýšeným nebezpečím vzniku požáru se považuje:**

- a) Budova Obecního úřadu v Podvekách čp. 54, kde se nachází obecní úřad, prodejna smíšeného zboží, knihovna, zdravotní středisko, šicí dílna .

**Čl. 4**

**Způsob nepřetržitého zabezpečení požární ochrany**

- 1) Přijetí ohlášení o požáru, živelní pohromy či jiné mimořádné události v katastru obce Podveky je zabezpečeno systémem ohlašoven požáru, uvedených v čl. 7 této vyhlášky.
- 2) Ochrana životů, zdraví a majetku občanů před požáry, živelnými pohromami a jinými mimořádnými událostmi v katastru obce Podveky a Ježovice je zabezpečena jednotkami požární ochrany, uvedenými v čl. 1 této vyhlášky

**Čl. 5**

**Jednotky sboru dobrovolných hasičů obce, kategorie, početní stav a vybavení**

- 1) Obec Podveky zřizuje jednotky sboru dobrovolných hasičů obce:

Dislokace JPO:	<b>P o d v e k y</b>
Kategorie JPO:	V/1
Počet členů:	9
Min. počet členů v pohotovosti:	4
Požární technika a věcné prostředky PO:	1 ks požární vozidlo DA AVIA 31 (s PS 12) SPZ 56-74, v. výr. 1987, TP č. : 407743 , série A1
	1 ks přívěs PPS 12 včetně podvozku
	1 ks přívěs PPS 8 včetně podvozku

- 2) Při vyhlášení požárního poplachu se co nejrychleji dostaví:  
- členové jednotky SDH Podveky do požární zbrojnice v Podvekách,  
nebo na jiné místo, stanovené velitelem této jednotky sboru dobrovolných hasičů obce.

**Čl. 6**

**Přehled o zdrojích vody pro hašení požárů a podmínky jejich trvalé použitelnosti.  
Stanovení dalších zdrojů vody pro hašení požárů a podmínky pro zajištění jejich trvalé použitelnosti**

- 1) Obec stanovuje následující zdroje vody pro hašení požárů a další zdroje požární vody, které musí svou kapacitou, umístěním a vybavením umožnit účinný požární zásah:

- a) přirozený rybník „U kolářů“ v Podvekách  
b) umělá požární nádrž Močidla

vlastník paní Polesná  
vlastník ZAS Zbizuby

### Čl. 7

#### Seznam ohlašoven požárů a dalších míst, odkud lze hlásit požár a způsob jejich označení

1) Obec Podveky zřizuje následující ohlašovny požárů, které jsou trvale označeny tabulkou „**Ohlašovna požárů**“

a) VTS Podveky	tel.č. 327 324 291	Podveky čp. 24	pan Barták J.
b) VTS Zalíbená	tel.č. 327 324 292	Zalíbená čp. 11	pan Hrabánek F.
c) VTS Ježovice	tel. č. 327 324 296	Ježovice čp. 9	pan Brambora V.
d) VTS Útěchvosty	tel. č. 327 324 553	Útěchvosty čp. 13	pan Bechyně J.

### Čl. 8

#### Způsob vyhlášení požárního poplachu

Vyhlášení požárního poplachu v obci Podveky se provádí:

- Signálem „**POŽÁRNÍ POPLACH**“, který je vyhlášován přerušovaným tónem sirény po dobu jedné minuty (25 sec. tón – 10 sec. pauza – 25 sec. tón) nebo
- V případě poruchy techniky technických zařízení pro vyhlášení požárního poplachu se požární poplach v obci Podveky vyhláší výstražným zařízením požárního vozidla.

### Čl. 9

Seznam sil a prostředků jednotek požární ochrany podle výpisu z požárního poplachového plánu kraje je uveden v příloze č. 1 tohoto požárního řádu obce.

### Čl. 10

#### Závěrečná a zrušovací ustanovení

Touto vyhláškou se ruší obecně závazná vyhláška obce Podveky č. 4/1999 Požární řád obce Podveky s účinností od 25. 4. 1999.

### Čl. 11

**Tato vyhláška nabývá účinnosti dne 1. 1. 2004**

.....  
**místostarosta obce Podveky**

.....  
**starostka obce Podveky**

Vyvěšeno dne : 27.11.2003.....

Sejmuto dne : ...12.12.2003.....